



TITÁN

Minősítés éve: 2006

korai – közepes érésű őszi tritikálé

Szármagassága: közepes

Szára: erősen viaszos

Kalásza: erősen viaszos

Megdőlés-ellenállóság

Termőképesség

Fagy- és télállóság

Szárazságtűrő-képesség

Műtrágya-reakció

gyenge
megfelelő
közepes
jó
nagyon jó
kiváló



Lisztharmatra és sárga levélfoltosságra rezisztens. Szár- és levélrozsdára közepesen fogékony. Fuzárium az átlagnál gyengébben fertőzi.

Terméshozama 6,5-7,5 t/ha

Ezerszemtömege 42-44 g

Nyersfehérje-tartalma 13,0-14,0 %

Optimális vetésidő október 10-25.

Javasolt vetőmag dózis 4,5-5,2 millió csíra/ha

Őszi kalászosok

Minősítő eredmények (3 év)

	KG Kunhalom	KG Bendegúz	KG Vitéz	Kunsági 2	KG Pusztta	KG Nagykun	Titán
Elismerés éve	2002	2006	2013	1996	2002	2017	2006
Kalásztípus	szálkás	tar	szálkás	hatsoros	hatsoros	hatsoros	-
Tenyészedő	III.	II.	III.	I.	I.	I.	I.
Termőképesség (t/ha)	5,96	6,96	6,72	5,81	6,32	8,19	6,82
Ezerszemtömeg (g)	41,5	41,1	45,4	42,03	34,47	45,00	42,97
Hektolitertömeg (kg)	81,0	77,7	79,3	61,9	60,33	70,00	71,20
Sikértartalom (%)	35,7	34,0	34,4				
Sikerterület (mm/h)	5,6	3,2	3,6				
Nyersfehérje (%)	15,7	15,0	14,5	12,1	12,3	12,1	13,4
Esésszám (s)	397	318	342				
Vízfelvevő képesség (%)	60,7	57,2	54,4				
Sütőipari értékszám	78,2	66,5	62,0				
Sütőipari minőségi csoport	A-2	B-1	B-1				
Lisztharmat (%)	21,7	22,1	8,6	20,0	33,2	29,2	ny-0,0
Szárrozda (%)	29,4	37,2	29,3				
Levélrozda (%)	1,0	17,0	10,4				ny-12,5
Kalászfuzárium (%)	43,6	32,7	27,2				
Helminthosporiumos folt. (%)				7,2	10,0	n.a.	
Törperozda (%)				21,2	35,0	26,7	
Rhynchosporiumos folt. (%)				1,2	2,7	n.a.	
Hálózatos foltosság (%)				4,7	2,5	23,3	
Magasság (cm)	100	89	98	84	87	101	111
Állóképesség (1-9)	7,44	7,4	7,41	4,08 (1-5 skála)	7,91	6,90	8,56
Télállóság (1-9)	8,00	8,75	8,57	8,7	8,4	8,4	8,9