

AGRONÓMIAI JELLEMZŐK

- Növénymagasság
- Kezdeti fejlődési erély
- Őszi szárbaindulás intenzitása
- Télállóság
- Szárstabilitás
- Pergésre való hajlam
- Magas
- Kitűnő
- Közepes
- Kitűnő
- Kitűnő
- Nem érzékeny

MINŐSÉGI JELLEMZŐK

- Olajtartalom
- Fehérjertartalom
- Glükoszinolát tartalom
- Ezermag tömeg
- Magas
- Magas
- Határérték alatti
- Közepes

Rugalmas vetésidő [korai, késői]
Kiváló őszi és tavaszi fejlődési erély
TuYV vírus tolerancia
Közepes és jó adottságú termőterületekre ajánlott

BETEGSÉG-ELLENÁLLÓSÁG

- Főma tolerancia
- Szárbetegségekkel szembeni általános ellenállóság
- Cilindrspórium tolerancia
- TuYV vírus tolerancia
- RLM 7
- Kiváló
- Közepes
- Kiváló

TECHNOLÓGIAI JAVASLAT

- Optimális tavaszi tőszám: 45-50 növény/m²
- Kedvező környezeti adottságok mellett: + 10 - 20%
- Ajánlott vetésidő: augusztus 20. - szeptember 15.
- Klomazon hatóanyag tolerancia: közepes



ÉRÉSIDŐ SKÁLA

OGURA TÍPUS	KÖZÉP	KÉSEI
RGT AMAZZONITE	RGT PARADIZZE	RGT GAZZETTA RGT AZURITE
RGT KOCZAZ	RGT CADRAN RGT NIZZA CL	RGT BLACKMOON
RGT TREZZOR		

