

# DUELING

FAO 390



## Előnyök:

---

- kifejezetten alacsony típus
- gyors és dinamikus vízleadás
- hazai regisztrációval rendelkezik

## Fajtajellemzők:

---

A DUELING kifejezetten alacsony habitusából adódóan jól alkalmazható olyan gazdaságokban is, ahol betakarítás után a nagy mennyiségű szármaradvány gondot okozhat.

Kompakt jellegének köszönhetően a kitettebb területeken, nagyobb szellőkések esetén is állva marad, mely tulajdonsága egyre hektikusabb időjárásunk mellett fokozottabb jelentőséggel bír.

Mérete ellenére kimagasló terméspotenciállal rendelkezik, melyet a hazai regisztrációs eredményei, valamint saját kísérleteink is alátámasztanak. Kifejezetten jó vízleadásának köszönhetően a szárítási költségek is csökkenthetők a DUELING-gel.

# DUELING

## FAO 390

### Termesztési jellemzők:

|                   |  |  |  |  |   |  |   |   |   |
|-------------------|--|--|--|--|---|--|---|---|---|
| szemtermés        |  |  |  |  |   |  |   |   | 9 |
| morzsolhatóság    |  |  |  |  |   |  |   | 8 |   |
| ezerszemtömeg     |  |  |  |  |   |  | 7 |   |   |
| hektolitertömeg   |  |  |  |  |   |  |   | 8 |   |
| keményítőtartalom |  |  |  |  | 5 |  |   |   |   |

### Alkalmazkodóképesség:

|                         |  |  |  |  |  |  |   |   |  |
|-------------------------|--|--|--|--|--|--|---|---|--|
| hidegtűrés tavasszal    |  |  |  |  |  |  |   | 8 |  |
| hidegtűrés ősszel       |  |  |  |  |  |  |   | 8 |  |
| hősegtűrés nyáron       |  |  |  |  |  |  |   | 8 |  |
| hősegtűrés ősszel       |  |  |  |  |  |  | 7 |   |  |
| korai vethetőség        |  |  |  |  |  |  | 7 |   |  |
| késői vethetőség        |  |  |  |  |  |  | 7 |   |  |
| mulcs/direkt vethetőség |  |  |  |  |  |  | 7 |   |  |

### Javasolt tűszám:

|                                 |                           |
|---------------------------------|---------------------------|
| korai vetés, kedvező termőhely  | 65.000 - 70.000 növény/ha |
| késői vetés, aszályos termőhely | 60.000 - 65.000 növény/ha |

# DUELING

FAO 390

## Növekedési jellemzők:

|                              |  |  |   |   |  |   |   |   |   |
|------------------------------|--|--|---|---|--|---|---|---|---|
| fiatalkori fejlődési erélye  |  |  |   |   |  |   |   | 8 |   |
| növénymagasság               |  |  | 3 |   |  |   |   |   |   |
| csőillesztés magassága       |  |  | 3 |   |  |   |   |   |   |
| állóképesség                 |  |  |   |   |  |   |   |   | 9 |
| levélállás típusa            |  |  |   | 4 |  |   |   |   |   |
| zöld száronérés              |  |  |   |   |  |   | 7 |   |   |
| szemek vízleadási dinamikája |  |  |   |   |  |   |   | 8 |   |
| szemsorok száma              |  |  |   |   |  | 6 |   |   |   |
| soronkénti szemszám          |  |  |   |   |  | 6 |   |   |   |


## Betegség-ellenállóság:

|               |  |  |  |  |  |  |   |   |  |
|---------------|--|--|--|--|--|--|---|---|--|
| golyvás üszög |  |  |  |  |  |  |   | 8 |  |
| szárfuzárium  |  |  |  |  |  |  |   | 8 |  |
| csőfuzárium   |  |  |  |  |  |  | 7 |   |  |

# DUELING

FAO 390

A DUELING termésstabilitása (MKK TOP 20 kísérletek, korai éréscsoport, 2022-2023)



A DUELING termésstabilitása (MKK TOP 20 kísérletek, korai éréscsoport, 2023)

